


WT.RIK.613.1.82.2021.EM

Kielce, dn. 08.11.2021 r.

TRUST INVESTMENT S.A.
ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach wydaje warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr ewid. 237/9 obr. 0011, przy ulicy Zbożowej w Kielcach.

1. Wody opadowe należy zagospodarować na terenie inwestycji poprzez rozprowadzenie po terenach zielonych, budowę obiektów umożliwiających retencję terenową.
2. Nadmiar wód opadowych odprowadzić do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji, po uprzednim sprawdzeniu jej stanu technicznego lub alternatywnie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zbożowej. Maksymalna średnica włączenia z terenu inwestycji DN 110 mm.
3. Zabrania się wprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód z wnętrza budynków (garaże, kotłownie, zadaszona części budynków itp.).
4. Teren inwestycji należy kształtować w sposób niezakłócający stosunków wodnych, umożliwiający przejęcie wód powierzchniowych w ilościach dotychczasowych oraz uniemożliwiający wylewanie się wód opadowych na teren sąsiednich działek. Zaleca się stosowanie miejsc postojowych z płyt ażurowych.
5. Układ kanalizacji deszczowej zaprojektować w sposób uniemożliwiający dostawanie się do niej zanieczyszczeń stałych, piachu i ropopochodnych w ilościach przekraczających dopuszczalne normy. Na rurach spustowych należy zastosować czyszczaki z rusztem. Wpusty z osadnikami.
6. W projekcie zamieścić:
 - plan zagospodarowania terenu z naniesionymi projektowanymi rzędnymi i kierunkami spływów, projekty konstrukcyjne wszystkich elementów i obiektów systemu odwodnienia,
 - obliczenia hydrauliczne, wytrzymałościowe elementów odwodnienia,
 - bilans wód opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynależnej zlewni z naniesionymi w kolorach obszarami o różnym współczynniku spływu,
 - rysunek szczegółowy włączenia do kanalizacji deszczowej.
7. Projekt należy opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych, z potwierdzeniem w terenie istniejącego uzbrojenia.
8. W planie zagospodarowania terenu należy wyznaczyć miejsce na składowanie śniegu.
9. Projekt wraz z uzgodnieniami branżowymi przedłożyć do uzgodnienia MZD w Kielcach.
10. W przypadku prowadzenia prac na terenach nienależących do inwestora należy uzyskać zgodę właściciela i zamieścić ją w projekcie.
11. Warunki techniczne ważne są trzy lata.

Z-ca DYREKTORA
ds. inwestycji

mgr inż. Renata Pajek

KANCELARIA NOTARIALNA
Kamila Duda
25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 1/E
NIP 6572610731, Regon 260165640
tel. 41-343-31-94

KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH
UL. ŚW.LEONARDA 1/E
NOTARIUSZ KAMILA DUDA

Repertorium A nr 13830/2022

Poświadczam zgodność kopii z okazanym dokumentem.

Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 13 pkt 2 rozp. Min. Spraw. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28.06.2004 r. /Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm./ 2,46 zł w tym VAT 23% w kwocie 0,46 zł.

Kielce, dnia 19 grudnia 2022 roku.



NOTARIUSZ
Kamila Duda