

Uchwała Nr LVIII/1081/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 9 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/669/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Zdrowe Kielce” na lata 2005-2007

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) Rada Miejska w Kielcach:

§ 1

W załączniku do niniejszej uchwały w pkt 5 pod nazwą „ Programy profilaktyki zdrowotnej realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Zdrowe Kielce” na lata 2005 - 2007” dodaje jako pkt 6 nowy program pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych”, będący załącznikiem nr 6 do Miejskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Zdrowe Kielce” na lata 2005 - 2007, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz nowy program pod nazwą „Program szczepień przeciw grypie”, będący załącznikiem nr 7 do Miejskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Zdrowe Kielce” na lata 2005 - 2007, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Bogucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 9 lutego 2006 r.

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr XXXIV/669/2004
z dnia 9 grudnia 2004r.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych

Cel programu: zaszczepienie dzieci szczepionką skoniugowaną przeciw pneumokokom

Grupa docelowa: niemowlęta do 12 miesiąca życia, zamieszkałe na terenie Miasta Kielce.

Przesłanki dla programu:

Pneumokoki to bakterie chorobotwórcze, które zwykle występują w jamie nosowej i gardle zdrowych dorosłych i dzieci. Szczególnie u małych dzieci bardzo łatwo dochodzi do zasiedlenia śluzówki nosa i gardła pneumokokami, ponieważ dzieci mają niedojrzały układ odpornościowy i nie produkują wystarczającej ilości przeciwciał odpornościowych przeciwko temu typowi bakterii. Ryzyko zachorowania choroby spowodowanej zakażeniem pneumokokiem jest tym większe im młodsze jest dziecko (najwyższa zapadalność do 2-go roku życia). Niedojrzały układ immunologiczny, który nie potrafi wykształcić prawidłowej odpowiedzi na antygen nie radzi sobie z ograniczeniem zakażenia i dochodzi do uogólnienia procesu zapalnego. Choroby te, jeśli nie są leczone, lub nie poddają się leczeniu prowadzić mogą do utraty słuchu, zaburzeń procesu uczenia się, opóźnień w nauce mowy i porażań a niekiedy do śmierci. Najlepszą metodą zapobiegania zachorowaniom jest szczepienie dzieci szczepionką przeciwko pneumokokom. Działanie szczepionki polega na wytworzeniu w organizmie swoistych przeciwciał przeciw bakteriom, co chroni dziecko przed zachorowaniem. Silna odpowiedź immunologiczna na szczepionkę skoniugowaną nie tylko skutecznie zabezpiecza przed inwazyjną chorobą pneumokokową, ale ma też wpływ na infekcje śluzówkowe i powoduje redukcję nosicielstwa tzn. wyszczepienie populacji małych dzieci wpływa również na obniżenie zapadalności na daną chorobę populacji nieszczepionej. To zjawisko wynika ze zmniejszenia nosicielstwa zjadliwych serotypów pneumokoka w jamie nosowo - gardłowej dzieci, czyli ograniczenia rezerwuaru tego patogenu.

Szczepienia przeciwko pneumokokom rekomendują:

- Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
- Pomnik Szpital Centrum Zdrowia Dziecka
- Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej.

Program będzie obejmował:

- wywiad oraz badanie lekarskie,
- zaszczepienie dziecka w 3, 5 i 12 miesiącu życia.

Program będzie realizowany w okresie marzec 2006 - grudzień 2007r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 9 lutego 2006 roku

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr XXXIV/669/2004
z dnia 9 grudnia 2004r.

Program szczepień przeciw grypie

Cel programu: zaszczepienie Kielczan przeciw grypie w celu uniknięcia zachorowania, jak również uniknięcia poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, czy zapalenie mózgu, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia.

Grupa docelowa: osoby powyżej 70 roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta Kielce.

Przesłanki dla programu:

Grypa jest wirusową chorobą zakaźną, rozpowszechnioną na całym świecie, na którą każdego roku zapada około 100 milionów ludzi w różnym wieku. Wirus grypy jest głównym patogenem układu oddechowego, podlegającym częstym i wysoce nieprzewidywalnym zmianom antygenowym. Następstwem tej bardzo dużej zmienności wirusa grypy jest powstawanie nowych antygenowo szczepów, co prowadzi do powstania szczepów pandemicznych i jest odpowiedzialne za coroczne epidemie grypy. Grypa jest jedną z ważniejszych przyczyną zachorowań oraz umieralności ludzi, powodując jednocześnie ogromne straty ekonomiczne. Zachorowania na grypę w sposób znaczący wpływają na gospodarkę każdego kraju, bowiem związane są z ogromnymi wydatkami zarówno z perspektywy społecznej, płatnika, pracodawcy, jak również z perspektywy pacjenta.

Grypę określa się jako „ostatnią niekontrolowaną plagę ludzkości”. W Polsce w zależności od sezonu epidemicznego grypy, tzn. w okresie od 1 października do 30 kwietnia następnego roku, rejestruje się od paruset tysięcy do paru milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Według danych Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie w sezonie epidemiologicznym 2002/2003 całkowita liczba zachorowań na grypę i choroby grypopochodne wyniosła 1.223.581, czyli zapadalność wyniosła 2.605,3 przypadków na 100.000 mieszkańców.

W Polsce ok. 20-25% zwolnień lekarskich wystawianych jest z powodu grypy i infekcji górnych dróg oddechowych. Na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce, można przypuszczać, że koszty grypy w naszym kraju są przynajmniej 4 - krotnie wyższe niż koszty szczepień. W Polsce, mimo, iż zapadalność na grypę jest dość wysoka - sięga 3 milionów rocznie i wzrastającej liczby zgonów z powodu jej powikłań - szczepienia przeciw grypie realizowane są tylko w kilku procentach.

Z roku na rok rośnie jednak odsetek osób rozumiejących ryzyko, które niesie grypa ze sobą, a co za tym idzie liczba osób szczepiących się. Według zaleceń przeciwko grypie powinny być szczepione corocznie między innymi osoby powyżej 70 roku życia.

Szczepienie przeciw grypie rekomendowane jest przez Światową Organizację Zdrowia i znajduje się w kalendarzu szczepień ochronnych Ministerstwa Zdrowia.

Program będzie obejmował:

- wywiad oraz badanie lekarskie,
- zaszczepienie pacjenta.

Program będzie realizowany w okresie wrzesień 2006 - kwiecień 2007r.