

**UCHWAŁA NR XL/775/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 11 lutego 2021 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE – ZACHÓD -
OBSZAR V.7.2 W REJONIE UL. KRAKOWSKIEJ I UL. PODKLASZTORNEJ – PARKING
WIELOPOZIOMOWY”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293²⁾), uchwala się, co następuje:

**Rozdział 1.
Przepisy wprowadzające.**

§ 1.

Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE – ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 W REJONIE UL. KRAKOWSKIEJ I UL. PODKLASZTORNEJ – PARKING WIELOPOZIOMOWY”, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce uchwalonego uchwałą Nr 580/2000 r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 r., z późn. zm.³⁾.

§ 2.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE – ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 W REJONIE UL. KRAKOWSKIEJ I UL. PODKLASZTORNEJ – PARKING WIELOPOZIOMOWY”, w granicach określonych w §3 ust.1, zwany dalej „planem”.

§ 3.

1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 0,73 ha, położony w zachodniej części miasta Kielce, znajdujący się u zbiegu ulicy Krakowskiej i ulicy Podklasztornej, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) rysunek planu- **załącznik Nr 1,**
 - 2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Kielce o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu- **załącznik Nr 2,**
 - 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Kielce o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych- **załącznik Nr 3,**
 - 4) załącznik z danymi przestrzennymi w postaci podpisanego dokumentu elektronicznego GML- **załącznik Nr 4.**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾ zmiany tekstu jednolitego Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, 1086, 782, 471

³⁾ zmiany studium zostały dokonane uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: zmianą Nr 1 wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/674/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r., zmianą Nr 3 wprowadzoną uchwałą Nr VIII/162/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., zmianą Nr 5 wprowadzoną uchwałą Nr XXIV/539/2008 z dnia 29 maja 2008 r., zmianą Nr 4 wprowadzoną uchwałą Nr XXVIII/648/2008 z dnia 3 października 2008 r., zmianą Nr 6 wprowadzoną uchwałą Nr XL/986/2009 z dnia 17 września 2009 r., zmianą Nr 8 wprowadzoną uchwałą Nr XL/987/2009 z dnia 17 września 2009 r., zmianą Nr 9 wprowadzoną uchwałą Nr XLI/1017/2009 z dnia 19 października 2009 r. oraz uchwałami Rady Miasta Kielce: zmianą Nr 2 wprowadzoną uchwałą Nr LIII/1285/2010 z dnia 9 września 2010 r., zmianą Nr 7 wprowadzoną uchwałą Nr X/233/2011 z dnia 19 maja 2011 r., zmianą Nr 11 wprowadzoną uchwałą Nr LVIII/1037/2014 z dnia 20 marca 2014 r. oraz zmianą Nr 12 wprowadzoną uchwałą Nr LXVII/1217/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.

§ 4.

Ilekość w ustaleniach uchwały jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć stropodach i dach jedno- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci od 0° do 12°,
- 2) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu i wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania,
- 3) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną w tekście, określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji parkingu wielopoziomowego do linii rozgraniczającej terenu, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: okapów i gzymsów oraz schodów, pochylni dla osób niepełnosprawnych, ramp, daszków, przy czym wysunięcie okapów i gzymsów nie może być większe niż 0,5 m, a pozostałych wymienionych elementów nie większe niż 1,5 m,
- 4) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną w tekście, określającą ściśle usytuowanie elewacji parkingu wielopoziomowego w wyznaczonej linii z dopuszczeniem:
 - a) wycofania fragmentów elewacji parkingu wielopoziomowego w głąb terenu **KPRWI**, na nie więcej niż 30% jej powierzchni,
 - b) wysunięcia poza wyznaczoną linię elementów nadwieszonych parkingu wielopoziomowego, takich jak: daszki nad wejściami, gzymsy oraz części parkingu wielopoziomowego, takich jak: schody, podesty, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, elementy termoizolacyjne i elementy konstrukcyjne do podtrzymywania roślinności,
- 5) **parkingu wielopoziomowym** - należy przez to rozumieć wielopoziomową budowlę lub wielokondygnacyjny budynek przeznaczony do przechowywania pojazdów z towarzyszącymi pomieszczeniami technicznymi,
- 6) **planie**- należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Kielce wraz z rysunkiem planu stanowiącym załącznik Nr 1 do tej uchwały,
- 7) **powierzchni zabudowy budynku** – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy według PN-ISO 9836:2015-12, tj. „powierzchnię terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, która jest wyznaczona przez rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie zalicza się powierzchni: elementów budynków ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, elementów drugorzędnych budynku, np. schodów zewnętrznych, ramp i pochylni zewnętrznych, daszków, markiz, okapów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, zewnętrznych obiektów pomocniczych, np. szklarni i przybudówek”,
- 8) **powierzchni zabudowy budowli**- należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut poziomy zewnętrznych krawędzi budowli na powierzchnię terenu,
- 9) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, którego realizacja jest obowiązkowa,
- 10) **rysunku planu** – należy przez to zrozumieć rysunek stanowiący integralną część planu, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000,
- 11) **sieci infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć będące w eksploatacji właścicieli lub zarządców rurociągi i przewody rozdzielcze oraz związane z nimi obiekty i urządzenia techniczne, do których możliwość przyłączenia, na określonych warunkach, zagwarantowana jest przepisami powszechnie obowiązującymi lub przepisami miejscowymi,
- 12) **terenie** – należy przez to rozumieć teren **KPRWI** o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i kolorem oraz oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem litero-cyfrowym,
- 13) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Kielce,
- 14) **wskaźniku powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek wielkości powierzchni zabudowy budynku lub powierzchni zabudowy budowli, do powierzchni terenu,
- 15) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć najwyższą położoną rzędną budynku lub innego obiektu budowlanego, bez uwzględnienia maszynowni dźwigów, klatek schodowych i innych pomieszczeń

technicznych, lekkich zadaszeń w formie pergoli, balustrad i barierek, urządzeń związanych z utrzymaniem zieleni, elementów oświetleniowych, mikroinstalacji oraz innych instalacji technicznych,

- 16) **strefie zieleni izolacyjnej** – należy przez to rozumieć część terenu **KPRWI** stanowiącą izolację od źródła uciążliwości, jakim może być parking wielopoziomowy, w postaci zieleni urządzonej niskiej i wysokiej (drzewa i krzewy odporne na zanieczyszczenia) komponowanej z uwzględnieniem ochrony przeciwpylowej i akustycznej terenu oraz walorów krajobrazu.

§ 5.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione na rysunku planu, są **ustaleniami obowiązującymi**:
 - 1) granice obszaru objętego planem,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania,
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 4) obowiązująca linia zabudowy,
 - 5) odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających,
 - 6) odległości obowiązującej linii zabudowy od linii rozgraniczających,
 - 7) strefa zieleni izolacyjnej,
 - 8) symbol literowo- cyfrowy identyfikujący teren, jego przeznaczenie i zasady zagospodarowania.
2. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku planu, niewymienione **w ust. 1 są ustaleniami dodatkowymi**.
3. Rysunek planu w zakresie infrastruktury technicznej zawiera ideowe informacje na temat powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym.
4. „Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” stanowią materiały planistyczne niebędące przedmiotem niniejszej uchwały.

Rozdział 2. Ustalenia.

§ 6.

Wyznacza się granice terenu oznaczonego symbolem literowo-cyfrowym KPRW1, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: parking wielopoziomowy,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: realizacja parkingu, w tym wyposażonego w wiaty, o powierzchni nieprzekraczającej 50% terenu **KPRW1**,
- 3) zasady zagospodarowania:
 - a) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, urządzeń technicznych, dojazdów i dojazdów, ciągów pieszych, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury,
 - b) nakazuje się urządzenie strefy zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie której dopuszcza się budowę obiektów małej architektury, urządzeń technicznych, sieci infrastruktury technicznej i ciągów pieszych.

§ 7.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego ustala się:

- 1) cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony: nie ustala się,
- 2) cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania: ogólnodostępność strefy zieleni izolacyjnej,

- 3) nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu: nakaz kształtowania zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie dotyczącym linii zabudowy: obowiązującej i nieprzekraczalnych oraz granicy strefy zieleni izolacyjnej.

§ 8.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) na obszarze objętym planem występują obszary będące formami ochrony środowiska, określone w § 13 pkt 1,
- 2) na obszarze objętym planem nie występują formy ochrony przyrody,
- 3) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz uchwałami Rady Miasta Kielce.

§ 9.

W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nakazuje się kształtowanie nowej zabudowy z uwzględnieniem walorów krajobrazowych, a przede wszystkim sylwety Wzgórza Karczówka, poprzez uwzględnienie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy określonych w §12, w szczególności gabarytów zabudowy, geometrii dachu a także nakazu urządzenia terenu od strony ulicy Krakowskiej w formie nasadzeń zieleni.

§ 10.

Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, ze względu na to, że na obszarze objętym granicami planu nie występują obiekty podlegające ochronie w tym zakresie.

§ 11.

W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznej, ustala się:

- 1) obowiązek zapewnienia dostępności obiektów i urządzeń obsługi ludności oraz urządzeń komunikacyjnych osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 2) zakaz umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,
- 3) nakaz urządzenia ogólnodostępnej strefy zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu,
- 4) nakaz urządzenia terenu od strony ulicy Krakowskiej w formie nasadzeń zieleni, zgodnie z §12 pkt 2,
- 5) zasady umieszczania urządzeń technicznych zgodnie z §16 pkt 3.

§ 12.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a także obowiązującej i nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenu KPRW1 ustala się:

- 1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksimum 50% powierzchni terenu,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,5 do 1,8,
 - c) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 30% powierzchni terenu,
 - d) gabaryty zabudowy: wysokość zabudowy nie przekraczająca rzędnej 264,00 m.n.p.m.,
 - e) geometria dachu: dachy płaskie,
 - f) ilość miejsc do parkowania pojazdów:
 - dla terenu **KPRW1**: od 50 do 450,
 - dla parkingu wielopoziomowego: od 200 do 400,
 - dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową liczbę miejsc postojowych nie mniejszą, niż wskazano w przepisach odrębnych,

- dopuszcza się usytuowanie miejsc parkingowych na dachu budynku parkingu wielopoziomowego lub najwyższym poziomie budowli będącej parkingiem wielopoziomowym,
- 2) nakazuje się urządzenie terenu od strony ulicy Krakowskiej w formie nasadzeń zieleni, nawiązujących formą do nasadzeń zieleni na ekranach akustycznych wzdłuż ulicy Krakowskiej,
- 3) obowiązującą linię zabudowy: 1 m od południowej granicy planu (ulicy Krakowskiej), zgodnie z rysunkiem planu,
- 4) nieprzekraczalnie linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) 0-10 m od zachodniej granicy planu (ulicy Podklasztornej),
 - b) 0 m od wschodniej granicy planu,
 - c) 16 m od północnej granicy planu.

§ 13.

W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) obszar objęty planem położony jest:
 - a) w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 417 Kielce- GZWP 417, w strefie zasilania A; w zakresie ochrony wód podziemnych należy stosować obowiązujące przepisy prawne,
 - b) w całości w granicach terenu ochrony pośredniej w granicach strefy podwyższonej ochrony ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon o powierzchni 634,6 ha, w strefie B – obszar zabudowany i zurbanizowany- z zakazami zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 2) ustala się obowiązek pokrycia zasięgiem sygnałów dźwiękowych syren alarmowych działających w miejskim Systemie Wykrywania i Alarmowania,
- 3) na obszarze objętym granicami opracowania planu nie występują:
 - a) tereny zamknięte,
 - b) tereny górnicze,
 - c) obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
 - d) obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 14.

1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla terenu KPRWI ustala się następujące zasady wydzielania nowych działek:

- 1) minimalna powierzchnia działki: 600 m²,
 - 2) minimalna szerokość frontu działki: 16 m,
 - 3) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do linii rozgraniczającej pasa drogowego ustala się nie mniejszy niż 60°,
 - 4) ustalenia o których mowa w **ust. 1 pkt 1, 2 i 3** nie obowiązują w przypadku:
 - a) dokonywania podziałów pod ulice, ciągi pieszo-jezdne, dojścia i dojazdy, place, sieci infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek macierzystych i uregulowanie spraw własnościowych, związanych z istniejącą zabudową,
 - b) podziałów istniejących działek, zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren,
 - 5) każda nowo wydzielona działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych.
- 2. Minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych zgodnie z ust. 1 pkt 1.**

3. Nie wyznacza się terenu wymagających scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 15.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu KPRWI oraz ograniczenia w jego użytkowaniu- zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu.

§ 16.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
 - a) warunki powiązań układu komunikacyjnego: teren powiązany jest z podstawowym układem komunikacyjnym miasta poprzez ulice: Krakowską oraz Podklasztorną, znajdujące się poza granicami planu,
 - b) obsługa komunikacyjna przez:
 - istniejący zjazd z ulicy Podklasztornej,
 - zjazd z działki będącej przedłużeniem ulicy Kalcytowej, znajdujących się poza granicami planu,
- 2) warunki powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym:
 - a) system sieci wodociągowej – zasilany z istniejącej wodociągowej sieci magistralno – rozdzielczej I strefy ciśnień (zlokalizowanej poza granicami planu):
 - Ø200mm w ulicy Podklasztornej,
 - Ø350mm, Ø300mm w ulicy Krakowskiej,
 - b) system grawitacyjnej sieci kanalizacji ścieków komunalnych – odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków „Sitkówka”, zlokalizowanej poza granicami planu:
 - Ø400mm w ulicy Podklasztornej,
 - Ø400mm w ulicy Kryształowej,
 - c) system grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez kolektory i kanały do oczyszczalni wód deszczowych „OWD Si2 Krakowska” w zlewni rzeki Silnicy, zlokalizowanej poza granicami planu:
 - Ø500mm w ulicy Podklasztornej,
 - Ø500mm, Ø800mm, Ø1000mm w ulicy Krakowskiej,
 - d) system sieci gazowej – zasilany z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Ø180mm w ulicy Krakowskiej i Ø100mm w ulicy Podklasztornej, wyprowadzonych ze stacji redukcyjno-pomiarowej gazu IIO „Kryształowa”, zlokalizowanych poza granicami planu,
 - e) system sieci ciepłowniczej – zasilany z istniejącej sieci ciepłowniczej podziemnej zlokalizowanej w ulicy Podklasztornej i Kryształowej wyprowadzonej z Elektrociepłowni Kielce poprzez istniejącą wymiennikownię W-1 przy ulicy Podklasztornej, zlokalizowanej poza granicami planu,
 - f) system elektroenergetyczny – powiązany z istniejącymi napowietrznymi i kablowymi liniami niskiego oraz średniego napięcia, położonymi poza granicami planu, wyprowadzonymi z głównego punktu zasilania „GPZ Karczówka” 110/15kV w kierunku stacji rozdzielczych oraz stacji transformatorowych zasilających zachodnią część miasta,
 - g) system teletechniczny - powiązany z istniejącą siecią kablową, zlokalizowaną poza granicami planu,
- 3) zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej:

- a) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej na terenie **KPRW1**,
- b) dopuszcza się budowę nowych sieci infrastruktury technicznej,
- c) rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej należy projektować i budować uwzględniając potrzeby określone w planie,
- d) dopuszcza się przeprowadzenie tranzytowych sieci infrastruktury technicznej, jeżeli ich przebieg nie będzie kolidował z ustaleniami planu,
- e) stacje transformatorowe wolnostojące lub wbudowane mogą być lokalizowane na całym terenie **KPRW1**,
- f) na obszarze objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej,
- g) dopuszcza się budowę lokalnych przepompowni ścieków i odcinków kanałów tłocznych umożliwiających odprowadzanie ścieków komunalnych i deszczowych do kanałów grawitacyjnych,
- h) odprowadzenie ścieków deszczowych z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych wymaga przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenia z piasku i substancji ropopochodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- i) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła, z zaleceniem stosowania paliwa gazowego, energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii,
- j) dopuszcza się zastosowanie odnawialnych źródeł energii w formie mikroinstalacji, zgodnie w przepisami odrębnymi,
- k) przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych należy uwzględnić rozwiązania polegające na zagospodarowaniu tych wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsączenie do gruntu lub retencjonowanie na działce budowlanej wraz ze spowalnianiem ich odpływu do odbiornika.

§ 17.

Nie ustala się zakresu sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 18.

Dla terenu KPRW1 ustala się wysokość stawki procentowej, stanowiącej podstawę do ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1%.

Rozdział 3. Przepisy końcowe.

§ 19.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Kamil Suchański

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name and title.