



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Urząd Miasta Kielce Biuro Inwestycji zaprasza do złożenia oferty na wykonanie placu zabaw , który zlokalizowany będzie przy ul. Wrzosowej na działkach nr ewid. 1343/292, 1305/2, 1343/220, obręb 0024 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa placu zabaw w rejonie ul. Wrzosowej**”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kielce
Urząd Miasta Kielce Biuro Inwestycji
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego w szczególności:

- 1) zakup, dostawę i montaż następujących urządzeń placu zabaw:
 - a) duży zestaw zabawowy – 1 szt.,
 - b) huśtawka wagowa min. 2 os. – 1 szt.,
 - c) bujak 1 osobowy sprężynowiec – różne zwierzątka (2 szt.).

zwanych dalej „urządzeniami placu zabaw”,

- 2) zakup, dostawę i montaż elementów placu zabaw:
 - a) ławka z oparciem i podłokietnikami – 2 szt.,
 - b) kosza na śmieci – 2 szt.,
 - c) regulaminu/tablicy informacyjnej placu zabaw – 1 szt.;
- 3) wykonanie chodnika z kostki betonowej bezfazowej min. gr. 6 cm;
- 4) zakup, dostawę i montaż ogrodzenia z bramą i furtką;
- 5) wykonanie nawierzchni wylanej z poliuretanu pod zestawem zabawowym w obszarze wyznaczonych stref bezpieczeństwa wokół zestawu;
- 6) wycinkę lub podcięcie drzew i krzewów w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
- 7) odtworzenie całej powierzchni placu zabaw po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez wyrównanie, humusowanie i obsianie trawą;
- 8) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 1-7, umożliwiającej dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;
- 9) uzyskanie wymaganych decyzji i zezwoleń (wycinka drzew i krzewów) oraz certyfikatów z kontroli wykonanego zagospodarowania terenu, potwierdzającego jego zgodność z normami, przeprowadzonej przez specjalistę ds. bezpieczeństwa lub inną akredytowaną jednostkę;
- 10) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.



2. Zamawiający przewiduje jedną płatność za wykonanie zamówienia.

Wymagania dotyczące urządzeń/elementów placu zabaw, o których mowa pkt 1 ppkt 1-5:

• **Ad. pkt 1 ppkt 1 lit. a – Duży zestaw zabawowy:**

Elementy konstrukcyjne zestawu zabawowego wykonane ze stali konstrukcyjnej lub ze stali nierdzewnej, niezawierające ostrych krawędzi i otworów kleszczących. Podesty z antypoślizgowej płyty HDPE lub HPL, daszki i zabezpieczenia boczne wykonane z płyty HDPE, zjeżdżalnie i poprzeczki wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy muszą być odporne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Zestaw kotwiony w gruncie na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.

Zestaw powinien zawierać min.:

- wieża z dachem jedno/dwuspadowym- min. 3 szt.;
- wieża bez dachu min. 2 szt.;
- zjeżdżalnia ze ślizgiem różnej wysokości ze stali nierdzewnej- min. 2 szt.;
- panel boczny tematyczny i sensoryczny różne rodzaje- min. 5 szt.;
- ścianka wspinaczkowa pochyła- 1 szt.;
- przejście tubowe- 1 szt.;
- wejście pochyłe- 1 szt.;
- pomost linowy- 1 szt.;
- balkonik- min. 1 szt.;
- drabinki gimnastyczne- min. 2 szt.

• **Ad. pkt 1 ppkt 1 lit. b – Huśtawka wagowa min. 2 os.:**

Elementy konstrukcyjne huśtawki wykonane z profili min. 70x70x3 mm, ze stali malowanej proszkowo, ocynkowanej, z zabezpieczeniami przed korozją. Siedziska z płyty HDPE, antypoślizgowe, odbojnik z gumy. Montaż na fundamencie betonowym lub poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatów betonowych zgodnie z zaleceniami producenta.

• **Ad. pkt 1 ppkt 1 lit. c – Bujak 1 osobowy sprężynowiec- różne zwierzątko:**

Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub lakierowanej albo ze stali nierdzewnej lub z aluminium, niezawierające ostrych krawędzi i otworów kleszczących. Siedziska z materiału sztywnego ogumowane lub gumowane albo z tworzywa HDPE, LDPE lub HPL. Uchwyty oraz podparcia stóp wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem. Bujak z motywem zwierzątek. Bujak zakotwiony w gruncie za pomocą prefabrykatów betonowych lub betonu wylewanego. Wszystkie elementy muszą być odporne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.

• **Ad. pkt 1 ppkt 2 lit. a - ławka z oparciem i podłokietnikami:**

Ławka stalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikami. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub lakierowanej albo ze stali nierdzewnej. Elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz zaimpregnowane środkiem antygrzybicznym. Długość siedziska ławki powinna wynosić minimum 1,5 m. Ławka montowana trwale do podłoża za pomocą fundamentu zgodnego z zaleceniami producenta, na powierzchni z kostki betonowej bezfazowej z utwardzoną obok przestrzenią z kostki dla wózka

inwalidzkiego, dziecięcego lub roweru (miejsce postoju dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim powinno mieć głębokość co najmniej 140cm i szerokość 90cm)

- **Ad. pkt 1 ppkt 2 lit. b - Kosz na śmieci:**

Elementy konstrukcyjne: rura stalowa, blacha stalowa perforowana, aluminium (kopuła/daszek). Kosz montowany na stałe do podłoża. Pojemność min. 35 litrów z dodatkowym wkładem ocynkowanym. Elementy konstrukcyjne ocynkowane, malowane proszkowo. Kosz montowany trwale do podłoża.

- **Ad. pkt 1 ppkt 2 lit. c – Regulamin/Tablica informacyjna placu zabaw:**

Tablica informacyjna dwustronna z regulaminem placu zabaw niezawierająca ostrych krawędzi i otworów kleszczących. Zabezpieczenia słupków oraz wystających elementów np. śrubami z trwałymi nasadkami.

Tablica powinna zawierać instrukcję korzystania z urządzeń, telefony alarmowe. Treść regulaminu i rodzaj czcionki do uzgodnienia z Zamawiającym. Tablica powinna zawierać herb Miasta Kielce. Wszystkie elementy muszą być odporne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Regulamin kotwiony w gruncie za pomocą prefabrykatów betonowych lub betonu wylewanego zgodnie z zaleceniami producenta.

- **Ad. pkt 1 ppkt 3 - Wykonanie chodnika z kostki bezfazowej min. gr. 4 cm:**

Chodnik na placu zabaw oraz dojście do niego wykonać z kostki bezfazowej łącząc plac zabaw z chodnikiem przy ul. Wrzosowej (**fot.1 i fot.2**). Dostęp do terenu budowy placu zabaw dla Wykonawcy nie jest utrudniony posiada bezpośredni dojazd z drogi powiatowej dla pojazdów niezbędnych do realizacji zadania. W celu pozyskania pozostałych istotnych informacji - **ZALECA SIĘ, ABY WYKONAWCA DOKONAŁ WIZJI LOKALNEJ W TERENIE**. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi Wykonawca.

Podbudowa wykonana ze żwiru, tłucznia, grysu lub mieszanki żwirowo-piaskowej, przepuszczającej wodę o frakcji do 31,5 mm. Podosypka piaskowa o frakcji do 4mm. Kostka betonowa bezfazowa ok. 40m² o wymiarach min. 10x20 cm o grubości min. 4 cm, obrzeża betonowe o wymiarach min. 6x20x100 cm montowane na betonowym podłożu na wysokości kostki.



Fot. 1 Istniejący chodnik od strony



Fot.2 Planowane miejsce placu zabaw

ul. Wrzosowej

- **Ad.pkt1 ppkt 4 - Ogrodzenie z bramą i furtką:**

Ogrodzenie panelowe ok. 25 mb ocynkowane lub ocynkowane i malowane proszkowo wyglądem, wysokością i kolorem zbliżonym do istniejącego ogrodzenia znajdującego się od strony bloków przy ul. Bąkowej wraz z bramą dwuskrzydłową o szer. 4 m oraz furtką 1,5 m (**fot.3 i fot.4**)





Fot.3 i fot.4 Istniejące ogrodzenie

- **Ad. pkt 1 ppkt 5 - wykonanie nawierzchni wylanej z poliuretanu:**

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – poliuretanowej powierzchnia min. 60 m² na specjalnie przygotowanej podbudowie. Nawierzchnia musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177 lub równoważnej oraz atest PZH. Powinna być wylewana, przepuszczalna, odporna na szkodliwe działanie promieni UV, warunki atmosferyczne oraz być antypoślizgowa i odporna na ścieranie. Wykonawca powinien również okazać kartę techniczną produktu potwierdzającą parametry nawierzchni. Grubość nawierzchni powinna zostać dostosowana do wysokości upadkowej urządzenia jakie zastosowano. Nawierzchnia powinna amortyzować upadek dziecka zgodnie z wysokością upadku z urządzenia. Nawierzchnia musi być przepuszczalna dla wody, ułożona ze spadkiem zgodnym z zagospodarowaniem terenu.

Nawierzchnia musi być wykonana w układzie:

dolna (spodnia) warstwa z udziałem granulatu SBR,

górna (wierzchnia) warstwa z udziałem granulatu EPDM kolorowego i natrysku.

Krawędzie nawierzchni należy ograniczyć obrzeżami betonowymi z wykończeniem górnej krawędzi nawierzchnią EPDM gr. min. 1 cm obrzeżami poliuretanowymi w kolorze nawierzchni. Pod nawierzchnią należy wykonać podbudowę przepuszczalną w układzie:

- warstwa odsączająca z piasku min. 8 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 4÷31,5 mm min. 15 cm,
- warstwa z kruszywa o granulacji 0÷4 mm min. 3 cm.

Różnica poziomów pomiędzy terenem otaczającym a nawierzchnią powinna umożliwiać swobodne korzystanie przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym i być zgodna z obowiązującymi warunkami

technicznym i normami. Kolorystyka i rodzaj wzoru do uzgodnienia z Użytkownikiem i Zamawiającym. Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać przy wykorzystaniu min. 3 dostępnych kolorów. Powierzchnia musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa wg zaleceń normy PN EN 1177, tak aby zabezpieczała wysokość swobodnego upadku dla zamontowanych urządzeń oraz atest PZH. Na wykonanym podłożu gruntowym wysiać nasiona traw odpornych na suszę i intensywne użytkowanie. Nawierzchnia bezpieczna wylana z poliuretanu powinna być odporna na szkodliwe działanie promieni UV, warunki atmosferyczne oraz być antypoślizgowa i odporna na ścieranie. **Grubość nawierzchni powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości 2,00 m.**

- **Ad. pkt 1 ppkt 6 - wycinkę lub podcięcie drzew i krzewów w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu (fot.4 i fot.5):**



Fot.4 i 5 Istniejące drzewa i krzewy

- **Ad. pkt 1 ppkt 7 - odtworzenie całej powierzchni placu zabaw po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez wyrównanie, humusowanie i obsianie trawą:**

Cały teren, po przeprowadzonych robotach budowlanych należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni i podcięcie istniejących drzew, humusowanie i obsianie trawą. Występujące nierówności i zagłębienia należy rozplantować i wyrównać.

UWAGI:

Urządzenia montowane w ramach zagospodarowania terenu, powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z normą PE-EN 1176 oraz spełniać warunki tej normy.

3. Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac określa wzór umowy o wykonanie robót budowlanych dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, Biuro Inwestycji, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 208, w godz. 7.30-15.30. Wszelkich informacji udziela Pani Ewelina Chlebowska- Gil -tel. 41 36 76 6561, email: ewelina.gil@um.kielce.pl

III. Termin wykonania zamówienia:

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się:

- 1) na opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 8 - **w terminie 21 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia podpisania umowy,**
- 2) na wykonanie placu zabaw z montażem elementów określonych w rozdziale II pkt 1 ppkt 1-7 oraz ppkt 10 wraz z uzyskaniem certyfikatu z kontroli wykonanego zagospodarowania terenu, o którym mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 9 - **w terminie 60 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy .**

IV. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu,
 - b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu,

- c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

Wykluczenie następuje na okres trwania wskazanych okoliczności.

2. Ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 ppkt 1) formularza ofertowego (załączonego do zaproszenia).
3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności wskazanych w ppkt 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Cena oferty jest **ceną ryczałtową brutto** (łącznie z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.
- 2) W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale II z zastrzeżeniem, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 3.

Ponadto w ofercie należy podać ceny brutto poszczególnych urządzeń/elementów placu zabaw określonych w rozdziale II pkt. 1 ppkt 1 lit a ÷ c oraz ppkt 2 lit. a ÷ c oraz cenę brutto za opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 8.

W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z zakupu, dostawy i montażu wybranych urządzeń przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę cena brutto za realizację całego zamówienia obniżona o wartość urządzeń z zakupu, dostawy i montażu, z których Zamawiający zrezygnował.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z otrzymanego zaproszenia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia, w szczególności: element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki gruntowo-wodne, atmosferyczne; opracowania dokumentacji projektowej, koszty robót przygotowawczych, zachowania czystości dróg publicznych, zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, wykonania robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu,

m.in. zapewnienia dojazdu do budowy, zapewnienia zaplecza budowy, uporządkowania terenu po robotach, w tym m.in.: wyrównania nawierzchni, humusowania, obsiania trawą, opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- 3) Zamawiający wezwie Oferenta, który złożył ofertę z najniższą ceną do przedłożenia kart katalogowych na urządzenia/elementy zagospodarowania terenu, o których mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 1 lit. a-b, pkt 2 lit. a-c, pkt 3, pkt 4, pkt 5 .

2. Złożenie oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Ofertę składaną **w postaci papierowej** za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem postańca, należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzyście i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Opakowanie oferty musi być opatrzone:

- adresem Zamawiającego:

Urząd Miasta Kielce Biuro Inwestycji
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

- napisem:

Oferta na wykonanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw w rejonie ul. Wrzosowa”.
Nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2024 r. godz. 13.00.

- adresem Wykonawcy:

nazwą firmy lub imieniem i nazwiskiem, dokładnym adresem (siedzibą)

- 4) Ofertę składaną **w formie elektronicznej** należy przelać na adres poczty elektronicznej wskazany do złożenia oferty w rozdziale VI, pkt 1, ppkt 1. W tytule wiadomości należy wpisać: **„Budowa placu zabaw w rejonie ul. Wrzosowej”**.
- 5) Zamawiający wymaga zaszyfrowania oferty składanej w postaci elektronicznej. Zamawiający zaleca, aby w pierwszej kolejności podpisać elektronicznie wszystkie pliki wymagające takiego podpisu lub zeskanować podpisane w wersji papierowej wymagane dokumenty a następnie wszystkie pliki wchodzące w skład przesyłanej oferty skompresować do pojedynczego pliku archiwum (w formacie ZIP) zaszyfrowanego hasłem. Zaleca się zastosowanie narzędzia do kompresowania plików na licencji open-source, np. 7-ZIP. **Hasło do odszyfrowania** tej oferty należy udostępnić Zamawiającemu **po upływie terminu składania ofert maksymalnie w ciągu 45 minut**, w osobnej wiadomości emaliowej, przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej do złożenia oferty w rozdziale VI, pkt 1, ppkt 1.
W przypadku nieprzesłania hasła lub przesłania po upływie ww. terminu, oferta nie zostanie odszyfrowana i nie będzie rozpatrywana.
- 6) Wszelkie elementy oferty niespakowane i nieoznaczone zgodnie z powyższymi wymogami, odpowiednio do sposobu składania ofert, mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak wymaganych oznaczeń i opisów może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami Zaproszenia.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć:

1) w formie elektronicznej, tj. poprzez przesłanie podpisanych skanów wymaganych dokumentów lub poprzez podpisanie wymaganych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie na adres e-mail: sekretariat.inwestycje@um.kielce.pl,

albo

2) w formie papierowej:

w siedzibie Zamawiającego, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Strycharskiej 6, II piętro pok. 219 - Sekretariat Biura Inwestycji.

2. Termin składania ofert upływa **w dniu 21 czerwca 2024 r. o godz. 13.00.**

3. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

4. Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

VII. Opis kryteriów oceny ofert:

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest: **cena – 100 %**

2. Sposób oceny ofert

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100 \% \quad 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

gdzie:

C - ilość punktów oferty badanej

$C_{\min.}$ – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

$C_{\text{bad.}}$ – cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2. Zamawiający nie rozstrzygnie postępowania w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian treści zaproszenia przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. **Zamawiający zastrzega, że może również zrezygnować z zakupu, dostawy i montażu wybranego urządzenia/urządzeń lub elementu/elementów placu zabaw.** W przedstawionym przypadku, przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę cena brutto za realizację całego zamówienia, obniżona o wartość urządzenia/urządzeń lub elementu/elementów z zakupu, dostawy i montażu, z którego zrezygnowano.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie lub odstąpienia od podpisania umowy - bez podania przyczyny, a także do pozostawienia

postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

6. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia złożonego w pkt 2 ppkt 1) - 3) formularza ofertowego;

IX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto kwoty podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Z poważaniem,

Kierownik Biura Inwestycji

Aneta Wajs

Wykaz załączników do zaproszenia:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

1. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak konieczne do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy ww. zadania, zawarcia i wykonywania umowy.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
3. W zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl.
4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z jej wykonaniem.
5. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami prawa.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także o prawie żądania przeniesienia danych.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.
8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa.
10. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączyń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

