

PREZYDENT MIASTA KIELCE



**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
„KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa,
Skibowa”
NA OBSZARZE MIASTA KIELCE**

Kielce, czerwiec 2023 r.

**URZĄD MIASTA KIELCE
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**

Zespół autorski :

Główny projektant – **mgr inż. arch. Aneta Grodzińska**

Zagadnienia środowiska przyrodniczego – **mgr Paulina Moskal**

Prognoza skutków finansowych – **zlecona**

Zagadnienia komunikacyjne – **mgr inż. Piotr Głowacki**

Zagadnienia inżynierskiego uzbrojenia terenu – **mgr inż. Agnieszka Puchala**

Kontrola i weryfikacja projektu:

Dyrektor WUiA – **mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz**

Kierownik BPP – **mgr inż. arch. Piotr Hetmańczyk**

-projekt-

**UCHWAŁA NR ...
RADY MIASTA KIELCE
z dnia**

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
„KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 –
Ściegiennego, Łanowa, Skibowa”
na obszarze miasta Kielce**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023, poz. 40 z późn. zm.¹) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023, poz. 977), w związku z uchwałą nr LX/1189/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa” uchwala się, co następuje:

**ROZDZIAŁ 1
Przepisy wprowadzające**

§ 1.

Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa”, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce uchwalonego uchwałą Nr 580/2000 r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 r. z późn. zm.².

§ 2.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa”, w granicach określonych w **§3 ust. 1** i załączniku nr 1 do uchwały, zwany dalej „planem”.

¹ tekst wymienionej ustawy ze zmianami z 2023 r. poz. 572

² zmiany studium zostały dokonane uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: zmianą Nr 1 wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/674/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r., zmianą Nr 3 wprowadzoną uchwałą Nr VIII/162/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., zmianą Nr 5 wprowadzoną uchwałą Nr XXIV/539/2008 z dnia 29 maja 2008 r., zmianą Nr 4 wprowadzoną uchwałą Nr XXVIII/648/2008 z dnia 3 października 2008 r., zmianą Nr 6 wprowadzoną uchwałą Nr XL/986/2009 z dnia 17 września 2009 r., zmianą Nr 8 wprowadzoną uchwałą Nr XL/987/2009 z dnia 17 września 2009 r., zmianą Nr 9 wprowadzoną uchwałą Nr XLI/1017/2009 z dnia 19 października 2009 r. oraz uchwałami Rady Miasta Kielce: zmianą Nr 2 wprowadzoną uchwałą Nr LIII/1285/2010 z dnia 9 września 2010 r., zmianą Nr 7 wprowadzoną uchwałą Nr X/233/2011 z dnia 19 maja 2011 r., zmianą Nr 11 wprowadzoną uchwałą Nr LVIII/1037/2014 z dnia 20 marca 2014 r., zmianą Nr 12 wprowadzoną uchwałą Nr LXVII/1217/2014 z dnia 6 listopada 2014 r., zmianą Nr 13 wprowadzoną uchwałą Nr LXXI/1440/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. oraz zmianą Nr 15 wprowadzoną uchwałą Nr LXXVII/1562/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

§ 3.

1. Plan obejmuje teren położony w części południowej Kielc, na wschód od ulicy Ściegiennego, w rejonie ulic: Łanowej i Skibowej i dawnego Browaru Kielce.
2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki do uchwały:
 - 1) rysunek planu, składający się z części nr 1 - planszy podstawowej i części nr 2 – planszy infrastruktury technicznej - **załącznik nr1**,
 - 2) rozstrzygnięcia Rady Miasta Kielce na temat sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu - **załącznik nr2**,
 - 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Kielce dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - **załącznik nr3**,
 - 4) dane przestrzenne utworzone dla planu - **załącznik nr4**.

§ 4.

Ilekrót w ustaleniach uchwały jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci od 0° do 12°,
- 2) **dachu stromym** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci powyżej 12°,
- 3) **drodze serwisowej** – należy przez to rozumieć jezdnię zbierająco-rozprowadzającą, drogę dojazdową lub ciąg pieszo – jezdny, przejmującą ruch lokalny i umożliwiającą zjazd do przyległych do niej nieruchomości,
- 4) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu i wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną w tekście, określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji frontowej budynku do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, pochylni, ramp, ganków, balkonów, tarasów, gzymsów, okapów, daszków, innych fragmentów elewacji, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2 m,
- 6) **planie** – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Kielce wraz z rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1 do tej uchwały,
- 7) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z dwóch części:
 - a) część nr 1 – plansza podstawowa w skali 1: 1000,
 - b) część nr 2 – plansza infrastruktury technicznej w skali 1: 1000,
- 8) **terenie** – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i kolorem oraz oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem cyfrowo – literowym,
- 9) **terenie inwestycji** – należy przez to rozumieć teren będący przedmiotem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia,
- 10) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
- 11) **udziale powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć wyrażony procentem stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni terenu inwestycji,
- 12) **usługach handlu wielkopowierzchniowego** – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków o funkcji handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
- 13) **wysokości zabudowy** - należy przez to rozumieć:
 - a) wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej

budynku do poziomu najwyżej położonego punktu tego budynku, z wyłączeniem wyniesionych ponad ten poziom: kominów, klatek schodowych, maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, lekkich zadaszeń w formie pergoli, balustrad i barierek, urządzeń i instalacji technicznych,

b) wysokość obiektu budowlanego innego niż budynek mierzona od najniższego poziomu terenu przy obiekcie do poziomu najwyżej położonego punktu tego obiektu z wyłączeniem wyniesionych ponad ten poziom: maszynowni dźwigów, balustrad i barierek, urządzeń i instalacji technicznych.

§ 5.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
 - 1) granice administracyjne miasta Kielce,
 - 2) granice obszaru objętego planem miejscowym,
 - 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 5) odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających,
 - 6) symbole i oznaczenia graficzne wraz z numeracją wyróżniającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2. Rysunek planu część nr 2 – plansza infrastruktury technicznej, ustalający zasady uzbrojenia terenu, obowiązuje w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury technicznej.
3. „Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, stanowią materiały planistyczne nie będące przedmiotem niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ 2 Ustalenia ogólne

§ 6.

Na rysunku planu wyznaczono następujące granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania, wydzielone za pomocą linii rozgraniczających oraz oznaczone kolorem i symbolami cyfrowo-literowymi:

- 1) 1÷6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) 1÷3U – tereny usług,
- 3) 1÷2UW – tereny usług handlu wielkopowierzchniowego,
- 4) 1÷4P – tereny produkcji,
- 5) 1KOP – teren parkingu,
- 6) 1÷2KDR – tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego,
- 7) 1÷7KDL – tereny dróg lokalnych,
- 8) 1÷3KDD – tereny dróg dojazdowych,
- 9) 1÷2IW – tereny wodociągów,
- 10) 1IE – teren elektroenergetyki,
- 11) 1÷3ZN – tereny zieleni naturalnej,
- 12) 1÷3L - tereny lasów,
- 13) 1N – teren niesklasyfikowany.

§ 7.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego ustala się:

- 1) cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony i rewitalizacji: nie ustala się,
- 2) cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania: utworzenie nowej, jednolitej funkcjonalnie jednostki w tym rejonie miasta, z dominującym przeznaczeniem o charakterze inwestycyjnym, gabarytowo wpisującym się w istniejącą przestrzeń,
- 3) nakaz kształtowania zabudowy, zgodnie z ustalonymi w planie dla poszczególnych terenów zasadami kształtowania zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu,
- 4) dla istniejących na dzień uchwalenia planu budynków i części budynków zlokalizowanych w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą teren, a nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę – wyłącznie w głąb działki, na zasadach określonych w **Rozdziale 3 – ustalenia szczegółowe**.

§ 8.

1. W zakresie zasad ochrony środowiska ustala się:

- 1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi:
 - a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami **1÷6MN** – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem **3U** – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
- 2) gospodarka odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz uchwałami Rady Miasta Kielce,
- 3) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury określone w przepisach odrębnych,
- 4) strefy oddziaływania uciążliwości od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych:
 - a) 110 kV o łącznej szerokości 29,00 m (po 14,50 m licząc w obie strony od osi tej linii), wolne od zabudowy i wysokiej roślinności; odległość ta może być zmniejszona po zasięgnięciu opinii zarządcy linii, popartej obliczeniami wykonanymi na podstawie przepisów odrębnych, uzasadniającymi istnienie dostatecznej ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, z zastrzeżeniem **pkt. 5**,
 - b) 15 kV o łącznej szerokości 15,00 m (po 7,50 m licząc w obie strony od osi tej linii) wolne od zabudowy i wysokiej roślinności; odległość ta może być zmniejszona po zasięgnięciu opinii zarządcy linii, popartej obliczeniami wykonanymi na podstawie przepisów odrębnych, uzasadniającymi istnienie dostatecznej ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, z zastrzeżeniem **pkt. 5**,
- 5) strefy, o których mowa w **pkt. 4** nie obowiązują w przypadku skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych,
- 6) przebieg planowanej magistrali wodociągowej dn400, która doprowadzać będzie wodę dla miasta Kielce z ujęcia wody w Sukowie wraz ze strefą o łącznej szerokości 10 m (po 5m licząc w obie strony od osi magistrali), w której obowiązuje zakaz budowy budynków oraz wprowadzania zalesień,
- 7) w zakresie zasad ochrony zieleni obowiązuje nakaz:
 - a) stosowania wytycznych zawartych w „Planie Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030” opisanych w Celu strategicznym 2. – Wzmocnienie wykorzystania funkcji zieleni miejskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu – Działanie 2.2.

- oraz Celu strategicznym 3. – Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne (powodzie, susze, upały) – Działanie 3.5.,
- b) zachowania istniejących drzew i nasadzeń, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, obowiązuje przesadzenie ich lub wprowadzenie nowych nasadzeń w skali odpowiadającej nasadzeniom zlikwidowanym,
- 2. W zakresie zasad ochrony przyrody:** na obszarze planu występują tereny, objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w § 12.
- 3. W zakresie zasad ochrony oraz kształtowania krajobrazu ustala się** nakaz lokalizowania zabudowy przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz nakaz stosowania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych terenów wyznaczonych w planie.

§ 9.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) zachowaniu i ochronie podlegają stanowiska archeologiczne Kielce – Dyminy (Za Górką):
- a) AZP 86-63 - 52,
 - b) AZP 86-63 - 53,
 - c) AZP 86-63 - 54,
 - d) AZP 86-63 - 55,
 - e) AZP 86-63 - 56,
 - f) AZP 86-63 - 58,
 - g) AZP 86-63 - 59,
- 2) dla obiektów, o których mowa w **pkt. 1** obowiązuje:
- a) zapewnienie warunków dla nadzoru archeologicznego lub badań archeologicznych w przypadku podejmowania działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania,
 - b) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga się podania informacji o obecności stanowiska archeologicznego i ustawowych obowiązkach wynikających z tego faktu.

§ 10.

Na obszarze objętym granicami planu nie wyznacza się przestrzeni publicznych.

§ 11.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawarte zostały w Rozdziale 3 zawierającym ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.

§ 12.

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w Kieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu:
- a) w strefie krajobrazowej „A”, w obrębie której obowiązują zakazy i działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów zawarte w Uchwale Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 293 poz. 3020) w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

- b) w strefie krajobrazowej „C”, w obrębie której obowiązują działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów zawarte w uchwale, o której mowa w **lit. a**,
- 2) cały obszar objęty planem znajduje się w strefie zasilania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 418 Gałęzice – Bolechowice - Borków GZWP 418; w zakresie ochrony wód podziemnych należy stosować obowiązujące przepisy prawne,
- 3) tereny **IIW i 2IW** położone są częściowo w obrębie strefy ochrony bezpośredniej studni B-I i B-II ujęcia wód podziemnych „Kielce – Dyminy”, dla której obowiązują zakazy, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 4) dla stref ochrony sanitarnej: 50 m i 150 m od cmentarza ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych,
- 5) ustala się obowiązek pokrycia terenu objętego planem miejscowym zasięgiem sygnałów dźwiękowych syren alarmowych działających w miejskim Systemie Wykrywania i Alarmowania,
- 6) na obszarze objętym granicami planu nie są ustanowione:
 - a) tereny górnicze,
 - b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
 - c) obszary usuwania się mas ziemnych,
 - d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§13.

1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się następujące zasady wydzielania nowych działek:

- 1) minimalna powierzchnia działki:
 - a) 1000 m² w terenach **1÷4P, 1÷2UW, 1÷3U, 1KOP**,
 - b) 160 m² w terenach **1÷6MN**,
 - c) 10 m² w pozostałych terenach,
 - 2) minimalna szerokości frontu działki:
 - a) 20 m w terenach **1÷3P, 1÷2UW**,
 - b) 15 m w terenie **3U, 4P**,
 - c) 10 m w terenach **1÷2U, 1KOP**,
 - d) 6 m w terenach **1÷6MN**,
 - e) 4 m w pozostałych terenach,
 - 3) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do linii rozgraniczającej pasa drogowego ustala się od 60° do 120°,
 - 4) ustalenia, o których mowa w **ust. 1 pkt 1, 2 i 3** nie obowiązują w przypadku:
 - a) dokonywania podziałów pod ulice, ciągi pieszo – jezdne, dojścia i dojazdy, place, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich i uregulowanie spraw własnościowych, związanych z istniejącą zabudową,
 - b) podziałów istniejących działek, zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny,
 - 5) każda nowo wydzielana działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. Minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych, zgodnie z **ust. 1 pkt 1, 4, 5**.
3. Na obszarze objętym granicami planu nie wyznacza się terenów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 14.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu, w tym również zakaz zabudowy zawarte są w rozdziale 2 ustalenia ogólne oraz w rozdziale 3 ustalenia szczegółowe.

§ 15.

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) układ komunikacyjny, składający się z publicznych dróg 1÷2KDR, 1÷7KDL, 1÷3KDD, który wymaga budowy i rozbudowy do parametrów określonych w rozdziale 3 ustalenia szczegółowe planu,
- 2) powiązanie układu komunikacyjnego z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają następujące drogi:
 - a) istniejąca ulica Księdza Piotra Ściegiennego - w ciągu drogi krajowej nr 73, klasy głównej ruchu przyspieszonego – oznaczona symbolem 1KDR,
 - b) rezerwa terenu pod węzeł drogowy łączący istniejącą ulicę Księdza Piotra Ściegiennego - w ciągu drogi krajowej nr 73 z planowaną wschodnią obwodnicą miasta Kielce - oznaczona symbolem 2KDR,
 - c) istniejąca ulica Łanowa (w ciągu drogi gminnej nr 301152 T), klasy lokalnej – oznaczona symbolem 2KDL,
 - d) projektowana droga klasy lokalnej – oznaczona symbolem 5KDL,
- 3) teren planu połączony jest systemem istniejących dróg wewnętrznych, dojazdów, parkingów, ciągów pieszych i rowerowych,
- 4) oznaczenie na rysunku planu orientacyjnej lokalizacji krawężników ulic nie wyznacza ich szczegółowej lokalizacji – elementy te podlegają uszczegółowieniu w postępowaniach administracyjnych, stosownie do zakresu rozstrzygnięcia w tych sprawach.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) powiązania sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym:
 - a) zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejącą sieć wodociągową III strefy ciśnień w ulicy Ściegiennego, ulicy Skibowej i ulicy Łanowej zasilanej z ujęcia wody Kielce-Dyminy,
 - b) odprowadzenie ścieków komunalnych w oparciu o istniejącą, grawitacyjno-tłoczną sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków „Sitkówka” zlokalizowanej poza granicami planu,
 - c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w oparciu o istniejącą i planowaną sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe w kierunku istniejących i planowanych oczyszczalni wód deszczowych OWD w zlewni rzeki Chodczy,
 - d) zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejącą i planowaną sieć gazową średniego ciśnienia wyprowadzonej ze stacji redukcyjno-pomiarowej gazu I^o „Bieleckie Młyny-Mójcza”, zlokalizowanej poza granicami planu,
 - e) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła wykorzystujące energię elektryczną, paliwa ekologiczne (gaz, lekki olej opałowy) lub alternatywne źródła energii (energia słoneczna, geotermalna),
 - f) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o system elektroenergetyczny – powiązany z istniejącymi napowietrznymi i kablowymi liniami niskiego oraz średniego napięcia, wyprowadzonymi z głównego punktu zasilania „GPZ Południe” 110/15kV, położonego poza granicami planu, w kierunku stacji rozdzielczych oraz stacji transformatorowych zasilających południową część miasta,
 - g) dostęp do sieci telekomunikacyjnej w oparciu o system teletechniczny - powiązany z istniejącą siecią kablową, zlokalizowaną częściowo poza granicami planu a także bezprzewodowo,

- 2) zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej:
- a) dopuszcza się budowę nowych sieci infrastruktury technicznej – nie kolidujących z ustaleniami planu,
 - b) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej - nie kolidujących z ustaleniami planu,
 - c) rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej należy projektować i budować uwzględniając potrzeby określonej w planie zabudowy,
 - d) w przekrojach istniejących i planowanych pasów drogowych (poza jezdniami) należy uwzględnić lokalizację linii kablowych elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, kanalizacji telefonicznej i teletechnicznej,
 - e) dopuszcza się przeprowadzenie tranzytowych sieci infrastruktury technicznej nie pokazanych na rysunku planu, jeżeli ich przebieg nie będzie kolidował z istniejącą i planowaną zabudową oraz ustaleniami planu,
 - f) dopuszcza się budowę lokalnych przepompowni ścieków i odcinków kanałów tłocznych umożliwiających odprowadzanie ścieków komunalnych i deszczowych do kanałów grawitacyjnych,
 - g) odprowadzenie ścieków deszczowych z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych wymaga przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenia z piasku i substancji ropopochodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - h) przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych należy uwzględnić rozwiązania polegające na zagospodarowaniu tych wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsączenie do gruntu lub retencjonowanie na działce budowlanej wraz ze spowalnianiem ich odpływu do odbiornika,
 - i) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła, z zaleceniem stosowania paliwa gazowego, energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii,
 - j) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych, na obszarach o różnym przeznaczeniu, za wyjątkiem terenów: dróg, lasów, zieleni naturalnej,
 - k) zaleca się prowadzenie nowych sieci elektroenergetycznych pod ziemią oraz wymianę istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych na sieć kablową,
 - l) dopuszcza się zastosowanie odnawialnych źródeł energii w formie mikroinstalacji,
 - m) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej.

§ 16.

Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 17.

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie, których określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określone zostały w Rozdziale 3, zawierającym szczegółowe ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

ROZDZIAŁ 3 Ustalenia szczegółowe

§ 18.

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami **1÷6MN**.
2. Dla terenów, o których mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem:
 - a) usług wbudowanych w budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni nieprzekraczającej 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 - b) usług w budynkach wolnostojących o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 200m²,
 - c) realizacji: budynków gospodarczych, garaży na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obiektów małej architektury, sieci i innych elementów infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów, zieleni urządzonej,
 - d) sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
 - 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy: od 0,1 do 2,0,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20%,
 - c) gabaryty obiektów: wysokość zabudowy nie więcej niż 12 m przy dachach stromych oraz nie więcej niż 10,0 m przy dachach płaskich, za wyjątkiem: budynków gospodarczych i garaży, dla których ustala się wysokość nie więcej niż 4,5 m,
 - d) miejsca do parkowania, które należy zapewnić w granicach terenu inwestycji:
 - minimum 1 miejsce dla samochodów na każdy lokal mieszkalny,
 - minimum 1 miejsce dla samochodów na 75 m² powierzchni użytkowej usług oraz nie mniej niż 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, z zastrzeżeniem **tiret 3**,
 - ilość miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy odpowiednio zwiększyć w stosunku do ilości określonej w **tiret 2**, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:
 - **1MN**:
 - 8m od linii rozgraniczającej z terenem **1KDR**,
 - w linii rozgraniczającej z terenem **3KDL**,
 - 3m od linii rozgraniczającej z terenem **2KDL** oraz z terenem **1KDD**,
 - **2MN**: 3m od linii rozgraniczającej z terenem **2KDL** oraz z terenem **1KDD**,
 - **3MN, 4MN**: 2m od linii rozgraniczającej z terenem **6KDL** oraz z terenem **7KDL**,
 - **5MN**: 2m od linii rozgraniczającej z terenem **6KDL** oraz z terenem **2KDD**,
 - **6MN**: 2m od linii rozgraniczającej z terenem **5KDL**, z terenem **6KDL** oraz z terenem **2KDD**,
 - f) geometria dachu: dachy: płaskie lub dachy strome,
 - 3) zasady obsługi komunikacyjnej:
 - a) terenu **1MN** z publicznej drogi serwisowej zlokalizowanej w ciągu drogi głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDR**, z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: **2KDL, 3KDL, 1KDD**,
 - b) terenu **2MN** z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: **2KDL, 1KDD**,
 - c) terenów **3MN, 4MN** z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: **6KDL, 7KDL**,

- d) terenu **5MN** z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: **6KDL**, **2KDD**,
- e) terenu **6MN** z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: **5KDL**, **6KDL**, **2KDD**,
- 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
- 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 19.

1. Wyznacza się tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolami **1÷2U**.
2. Dla terenów, o których mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: usługi z dopuszczeniem:
 - a) budowy budynków biurowych, socjalnych oraz technicznych na potrzeby przeznaczenia,
 - b) budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej nie większej niż 500 kW, za wyjątkiem wolnostojących elektrowni wiatrowych, z zastrzeżeniem **lit. c**,
 - c) budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej powyżej 500kW zamontowanych na budynkach,
 - d) realizacji: parkingów, obiektów małej architektury, sieci i innych elementów infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej,
 - e) lokalizacji kontenerowych stróżówek i budek parkingowych o powierzchni zabudowy do 10 m², wiat,
 - f) sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
 - 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - b) intensywność zabudowy: od 0,1 do 2,0,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20%,
 - d) gabaryty obiektów: wysokość zabudowy - maksymalnie 20 m, z zastrzeżeniem, że dla kontenerowych stróżówek i budek parkingowych o powierzchni zabudowy do 10 m² – wysokość zabudowy do 3,0 m,
 - e) miejsca do parkowania, które należy zapewnić w granicach terenu inwestycji:
 - minimum 1 miejsce dla samochodów na 75 m² powierzchni użytkowej usług, z czego nie mniej niż 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, z zastrzeżeniem **tiret 3**,
 - minimum 1 miejsce dla rowerów na 500 m² powierzchni użytkowej usług,
 - ilość miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy odpowiednio zwiększyć w stosunku do ilości określonej w **tiret 1**, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne,
 - f) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:
 - **1U**:
 - od 2m do 4m od linii rozgraniczającej z terenem **6KDL**,
 - 1m od linii rozgraniczającej z terenem **5KDL**,
 - **2U**: 1m od linii rozgraniczającej z terenem **5KDL**,
 - g) geometria dachu: dachy płaskie,
 - h) w terenie **2U** dla stref ochrony sanitarnej: 50 m i 150 m od cmentarza ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych,
 - 3) zasady obsługi komunikacyjnej:
 - a) terenu **1U**: z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: **5KDL** i **6KDL**,

- b) terenu **2U**: z publicznej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem **5KDL**,
- 4) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 2%,
- 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 20.

1. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem **3U**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: usługi z dopuszczeniem:
 - a) lokali mieszkalnych wbudowanych w budynek usługowy,
 - b) realizacji: parkingów, obiektów małej architektury, sieci i innych elementów infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej,
 - c) sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
 - 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy: od 0,1 do 2,0,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20%,
 - c) gabaryty obiektów: wysokość zabudowy - maksymalnie 16 m,
 - d) miejsca do parkowania, które należy zapewnić w granicach terenu inwestycji:
 - minimum 1 miejsce dla samochodów na 75 m² powierzchni użytkowej usług, z czego nie mniej niż 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, z zastrzeżeniem **tiret 4**,
 - minimum 1 miejsce dla samochodów na każdy lokal mieszkalny,
 - minimum 1 miejsce dla rowerów na 500 m² powierzchni użytkowej usług,
 - ilość miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy odpowiednio zwiększyć w stosunku do ilości określonej w **tiret 1**, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:
 - zmienna od 6m do 7,9m od linii rozgraniczającej z terenem **1KDR**,
 - 3m od linii rozgraniczającej z terenem **1KDD**,
 - f) geometria dachu: dachy płaskie,
 - 3) zasady obsługi komunikacyjnej: z publicznej drogi serwisowej zlokalizowanej w ciągu drogi głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDR**, z publicznej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDD**,
 - 4) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 2%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 21.

1. Wyznacza się tereny usług handlu wielkopowierzchniowego, oznaczone na rysunku planu symbolami **1÷2UW**.
2. Dla terenów, o których mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: usługi handlu wielkopowierzchniowego, z dopuszczeniem: usług, biur, magazynów, hal magazynowych wraz z:
 - a) parkingami i garażami,
 - b) sieciami i innymi elementami infrastruktury technicznej,
 - c) urządzeniami wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej nie większej niż 500 kW, za wyjątkiem wolnostojących elektrowni wiatrowych, z zastrzeżeniem **lit. d**,

- d) urządzeniami wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej powyżej 500kW zamontowanymi na budynkach,
 - e) obiektami małej architektury,
 - f) dojazdami i ciągami pieszymi i rowerowymi,
 - g) placami,
 - h) zielenią urządzoną,
 - i) innymi obiektami związanymi z przeznaczeniem,
- 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) intensywność zabudowy: od 0,1 do 3,0,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10%,
 - c) gabaryty obiektów: wysokość zabudowy - maksymalnie 40 m,
 - d) miejsca do parkowania, które należy zapewnić w granicach terenu inwestycji:
 - minimum 1 miejsce dla samochodów na 75 m² powierzchni użytkowej usług, z czego nie mniej niż 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 20 miejsc do parkowania, z zastrzeżeniem **tiret 3**,
 - minimum 1 miejsce dla rowerów na 500 m² powierzchni użytkowej usług,
 - ilość miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy odpowiednio zwiększyć w stosunku do ilości określonej w **tiret 1**, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:
 - **1UW**: w linii rozgraniczającej z terenem **1KDR**, z terenem **2KDR** oraz z terenem **4KDL**,
 - **2UW**:
 - 8m od linii rozgraniczającej z terenem **1KDR**,
 - w linii rozgraniczającej z terenem **3KDL** oraz z terenem **4KDL**,
 - 2m od linii rozgraniczającej z terenem **1KDL**,
 - f) geometria dachu: dowolna,
- 3) zasady obsługi komunikacyjnej:
- a) terenu **1UW** z publicznej drogi serwisowej zlokalizowanej w ciągu drogi głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej na rysunku planu symbolem **2KDR**, z publicznej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem **4KDL**,
 - b) terenu **2UW** z publicznej drogi serwisowej zlokalizowanej w ciągu drogi głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDR**, z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDL**, **3KDL** i **4KDL**,
- 4) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 2%,
- 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 22.

1. Wyznacza się tereny produkcji, oznaczone na rysunku planu symbolami **1÷4P**.
2. Dla terenów, o których mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: produkcja, magazyny, hale magazynowe, usługi, z dopuszczeniem realizacji:
 - a) budynków biurowych, socjalnych oraz technicznych na potrzeby przeznaczenia,
 - b) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej nie większej niż 500 kW, za wyjątkiem wolnostojących elektrowni wiatrowych, z zastrzeżeniem **lit. c**,
 - c) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej powyżej 500kW zamontowanych na budynkach,

- d) parkingów i garaży,
 - e) sieci i innych elementów infrastruktury technicznej,
 - f) obiektów małej architektury i urządzeń budowlanych,
 - g) dojazdów i dojazdów,
 - h) ciągów pieszych i rowerowych,
 - i) zieleni urządzonej,
 - j) placów,
 - k) innych obiektów związanych z przeznaczeniem,
- 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) intensywność zabudowy: od 0,1 do 4,0,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10%,
 - c) gabaryty obiektów: wysokość zabudowy - maksymalnie 50 m,
 - d) miejsca do parkowania, które należy zapewnić w granicach terenu inwestycji:
 - minimum 1 miejsce dla samochodów na 5 zatrudnionych w przypadku funkcji produkcyjnej lub magazynowej, czego nie mniej niż 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, z zastrzeżeniem **tiret 4**,
 - minimum 1 miejsce dla samochodów na 75 m² powierzchni użytkowej usług w przypadku funkcji usługowej, czego nie mniej niż 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 20 miejsc do parkowania, z zastrzeżeniem **tiret 4**,
 - minimum 1 miejsce dla rowerów na 500 m² powierzchni użytkowej usług,
 - ilość miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy odpowiednio zwiększyć w stosunku do ilości określonej w **tiret 1, 2** jeżeli wymagają tego przepisy odrębne,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:
 - **1P:**
 - w linii rozgraniczającej z terenem **4KDL**,
 - 2m od linii rozgraniczającej z terenem **1 KDL** oraz z terenem **3KDD**,
 - **2P:**
 - 2m od linii rozgraniczającej z terenem **1 KDL** oraz z terenem **3KDD**,
 - 1m od linii rozgraniczającej z terenem **5KDL**,
 - **3P:**
 - w linii rozgraniczającej z terenem **3KDL**,
 - 2m od linii rozgraniczającej z terenem **1 KDL**,
 - **4P:** 3m od linii rozgraniczającej z terenem **1KDR**,
 - f) geometria dachu: dowolna,
 - g) w terenie **2P i 3P** dla stref ochrony sanitarnej: 50 m i 150 m od cmentarza ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych,
- 3) odległość budynków od lasu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 4) zasady obsługi komunikacyjnej:
- a) terenu **1P** z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDL, 4KDL, 3KDD**,
 - b) terenu **2P** z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDL, 5KDL, 3KDD**,
 - c) terenu **3P** z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDL, 3KDL**,
 - d) terenu **4P** z publicznej drogi serwisowej zlokalizowanej w ciągu drogi głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDR**,
- 5) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 2%,
- 6) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 23.

1. Wyznacza się teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KOP**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: parking terenowy z dopuszczeniem realizacji: obiektów małej architektury, sieci i innych elementów infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej,
 - 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy: nie dotyczy,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10%,
 - c) gabaryty obiektów: minimalna szerokość stanowiska postojowego 2,5 m,
 - d) miejsca do parkowania: nie dotyczy,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie dotyczy,
 - f) geometria dachu: nie dotyczy,
 - 3) zasady obsługi komunikacyjnej z publicznych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDL i 5KDL**,
 - 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 24.

1. Wyznacza się teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDR** (ulica Księdza Piotra Ściegiennego).
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: publiczna droga klasy głównej ruchu przyspieszonego,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dwie jezdnie i obustronne chodniki,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 62,4 m do 115,2 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
 - 3) dopuszczalną lokalizację:
 - a) dróg serwisowych,
 - b) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - c) przystanków autobusowych,
 - d) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - e) zieleni urządzonej,
 - f) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem **§ 15 ust. 2 pkt. 2, lit.j**,
 - 4) dopuszcza się uregulowanie fragmentu koryta rzeki Chodcza oraz budowę: obiektów mostowych, przepustów oraz urządzeń związanych z gospodarką wodną, w szczególności służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym,
 - 5) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
 - 6) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 25.

1. Wyznacza się teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem **2KDR**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: publiczna droga klasy głównej ruchu przyspieszonego,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) dwie jezdnie,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 132,6 m do 764,5 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
- 3) dopuszczalną lokalizację:
- a) dróg serwisowych,
 - b) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - c) przystanków autobusowych,
 - d) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - e) zieleni urządzonej,
 - f) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt. 2, **lit.j**,
- 4) dopuszcza się uregulowanie fragmentu koryta rzeki Chodcza oraz budowę: obiektów mostowych, przepustów oraz urządzeń związanych z gospodarką wodną, w szczególności służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym,
- 5) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
- 6) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 26.

1. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDL**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: publiczna droga klasy lokalnej,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) jedna jezdnia i co najmniej jednostronny chodnik,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15,0 m do 25,8 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
 - 3) dopuszczalną lokalizację:
 - a) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - b) przystanków autobusowych,
 - c) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt. 2, **lit.j**,
 - 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 27.

1. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem **2KDL** (ulica Łanowa).
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: publiczna droga klasy lokalnej,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) jedna jezdnia i co najmniej jednostronny chodnik,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 11,9 m do 16,5 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
 - 3) dopuszczalną lokalizację:
 - a) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - b) przystanków autobusowych,

- c) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt. 2, **lit.j**,
- 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 28.

1. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem **3KDL**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: publiczna droga klasy lokalnej,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) jedna jezdnia i co najmniej jednostronny chodnik,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 25,0 m do 38,1 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
 - 3) dopuszczalną lokalizację:
 - a) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - b) przystanków autobusowych,
 - c) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt. 2, **lit.j**,
 - 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 29.

1. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem **4KDL**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: publiczna droga klasy lokalnej,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) jedna jezdnia i co najmniej jednostronny chodnik,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 18,7 m do 21,7 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
 - 3) dopuszczalną lokalizację:
 - a) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - b) przystanków autobusowych,
 - c) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt. 2, **lit.j**,
 - 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 30.

1. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem **5KDL**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: publiczna droga klasy lokalnej,

- 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) jedna jezdnia i co najmniej jednostronny chodnik,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 15,7 m do 24,0 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
- 3) dopuszczalną lokalizację:
 - a) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - b) przystanków autobusowych,
 - c) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt. 2, **lit.j**,
- 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
- 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 31.

1. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem **6KDL**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: publiczna droga klasy lokalnej,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) jedna jezdnia i co najmniej jednostronny chodnik,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 15,0 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
 - 3) dopuszczalną lokalizację:
 - a) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - b) przystanków autobusowych,
 - c) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt. 2, **lit.j**,
 - 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 32.

1. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem **7KDL**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: publiczna droga klasy lokalnej,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) jedna jezdnia i co najmniej jednostronny chodnik,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: od 14,8 m do 21,5 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
 - 3) dopuszczalną lokalizację:
 - a) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - b) przystanków autobusowych,
 - c) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt. 2, **lit.j**,

- 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
- 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 33.

1. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDD** (ulica Skibowa).
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: ulica publiczna klasy dojazdowej,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) jedna jezdnia i co najmniej jednostronny chodnik lub pieszo – jezdnia,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 14,9 m do 25,7 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
 - 3) dopuszczalną lokalizację:
 - a) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - b) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - c) zieleni urządzonej,
 - d) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem **§ 15 ust. 2 pkt. 2, lit.j,**
 - 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 34.

1. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem **2KDD**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: publiczna droga klasy dojazdowej,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) jedna jezdnia i co najmniej jednostronny chodnik lub pieszo – jezdnia,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15,0 m do 36,7 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,
 - d) od południa plac do zawracania samochodów,
 - 3) dopuszczalną lokalizację:
 - a) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - b) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - c) zieleni urządzonej,
 - d) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem **§ 15 ust. 2 pkt. 2, lit.j,**
 - 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 35.

1. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem **3KDD**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: ulica publiczna klasy dojazdowej,
 - 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) jedna jezdnia i co najmniej jednostronny chodnik lub pieszo – jezdnia,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15,0 m do 25,9 m,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5%,

- d) od południa plac do zawracania samochodów,
- 3) dopuszczalna lokalizacja:
 - a) dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów,
 - b) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
 - c) zieleni urządzonej,
 - d) innych urządzeń drogowych i urządzeń obcych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt. 2, **lit.j**,
- 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
- 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 36.

1. Wyznacza się tereny wodociągów, oznaczone na rysunku planu symbolami 1÷2IW.
2. Dla terenów, o których mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: obiekty wodociągowe nadziemne i podziemne przeznaczone do poboru i uzdatniania wody (studnia B-I i B-II ujęcia wody podziemnej „Kielce – Dyminy”) z istniejącymi budynkami i budowlami technologicznymi w terenie 2IW, z dopuszczeniem realizacji: związanych z przeznaczeniem obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów, placów manewrowych, zieleni urządzonej, z **zastrzeżeniem pkt. 2**,
 - 2) w obrębie strefy ochrony bezpośredniej studni B-I i B-II ujęcia wód podziemnych „Kielce – Dyminy” obowiązują zakazy, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy:
 - dla terenu 1IW: nie dotyczy,
 - dla terenu 2IW: od 0,01 do 0,05,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - dla terenu 1IW: minimum 90%,
 - dla terenu 2IW: minimum 80%,
 - c) gabaryty obiektów:
 - dla terenu 1IW: nie dotyczy,
 - dla terenu 2IW: wysokość zabudowy - maksymalnie 10 m,
 - d) miejsca do parkowania: minimum 1 miejsce do parkowania na terenie inwestycji,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 - dla terenu 1IW: nie dotyczy,
 - dla terenu 2IW: 4m od linii rozgraniczającej z terenem 6KDL,
 - f) geometria dachu:
 - dla terenu 1IW: nie dotyczy,
 - dla terenu 2IW: dowolna,
 - 4) zasady obsługi komunikacyjnej:
 - a) terenu 1IW z publicznej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDL oraz poprzez teren 1P,
 - b) terenu 2IW z publicznej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDL oraz poprzez tereny 1P i 1IW,
- 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
- 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 37.

1. Wyznacza się teren elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem 1IE.

2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: obiekty, sieci i urządzenia związane z elektroenergetyką z dopuszczeniem realizacji: sieci infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów, placów manewrowych, zieleni urządzonej,
 - 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy: nie dotyczy,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20%,
 - c) gabaryty obiektów: nie dotyczy,
 - d) miejsca do parkowania: minimum 1 miejsce do parkowania na terenie inwestycji,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie dotyczy,
 - f) geometria dachu: nie dotyczy,
 - 3) zasady obsługi komunikacyjnej z publicznej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem **4KDL**,
 - 4) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 38.

1. Wyznacza się tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami **1÷3ZN**.
2. Dla terenów, o których mowa w **ust. 1**, ustala się:
 - 1) przeznaczenie: zieleń naturalna, z zastrzeżeniem **pkt. 2**,
 - 2) w terenie **3ZN** jako przeznaczenie dopuszczalne wody powierzchniowe – rzeka Chodcza, w obrębie której obowiązuje:
 - a) zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem: obiektów mostowych, przepustów oraz urządzeń związanych z gospodarką wodną, w szczególności służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym,
 - b) zakaz niszczenia lub uszkodzania brzegów rzeki Chodczy oraz budowli, w tym murów, niebędących urządzeniami wodnymi, tworzących brzeg, a także gruntów pokrytych śródlądowymi wodami powierzchniowymi, za wyjątkiem budowy obiektów mostowych, przepustów,
 - c) na realizację planowanych w obrębie rzeki Chodcza przedsięwzięć wymagane jest, zgodnie z przepisami odrębnymi uzyskanie zgody wodnoprawnej,
 - d) nakaz utrzymania obudowy biologicznej rzeki, za wyjątkiem drzew i krzewów,
 - 3) zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem: sieci i innych elementów infrastruktury technicznej (z zastrzeżeniem **§ 15 ust. 2 pkt. 2, lit. j**), urządzeń melioracyjnych, dojazdów i dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych oraz z zastrzeżeniem **pkt. 2**,
 - 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy: nie dotyczy,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 90%,
 - c) gabaryty obiektów: nie dotyczy,
 - d) miejsca do parkowania: zakaz lokalizacji,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie dotyczy,
 - f) geometria dachu: nie dotyczy,
 - 5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: nie dotyczy,
 - 6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1%,
 - 7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 39.

1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami **1÷3L**.
2. Dla terenów, o których mowa w **ust. 1**, ustala się:
 - 1) przeznaczenie: lasy, obiekty i urządzenia obsługi gospodarki leśnej, drogi i dukty leśne, z dopuszczeniem realizacji: urządzeń melioracji wodnych, niekubaturowych urządzeń turystycznych,
 - 2) zakaz budowy obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem **pkt.1**,
 - 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy: nie dotyczy,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 100%,
 - c) gabaryty obiektów: nie dotyczy,
 - d) miejsca do parkowania: zakaz lokalizacji,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie dotyczy,
 - f) geometria dachu: nie dotyczy,
 - 4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: nie dotyczy,
 - 5) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1%,
 - 6) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

§ 40.

1. Wyznacza się teren niesklasyfikowany, oznaczony na rysunku planu symbolem **1N**.
2. Dla terenu, o którym mowa w **ust. 1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie: uprawy rolne, zalesienia, zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem realizacji: urządzeń melioracyjnych, sieci i innych elementów infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych, z zastrzeżeniem **pkt. 2 lit. g**,
 - 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy: nie dotyczy,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 90%,
 - c) gabaryty obiektów: nie dotyczy,
 - d) miejsca do parkowania: zakaz lokalizacji,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie dotyczy,
 - f) geometria dachu: nie dotyczy,
 - g) przebieg planowanej magistrali wodociągowej dn400, która doprowadzać będzie wodę dla miasta Kielce z ujęcia wody w Sukowie wraz ze strefą o łącznej szerokości 10 m (po 5m licząc w obie strony od osi magistrali), w której obowiązuje zakaz budowy budynków oraz wprowadzania zalesień,
 - 3) zasady obsługi komunikacyjnej: z publicznej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem **6KDL**,
 - 4) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%,
 - 5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

ROZDZIAŁ 4
Przepisy końcowe

§ 41.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 42.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce

Jarosław Karyś